

CREACIÓN LISTA DE ESPERA OFICIAL DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS

Utebo, a 16 de Diciembre de 2025

PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA ORDENADA DE PERSONAS QUE, TRAS LA ACREDITACIÓN DE HALLARSE EN POSESIÓN DEL MÉRITO Y CAPACIDAD REQUERIDOS, PODRÁN SER NOMBRADOS FUNCIONARIOS INTERINOS, COMO OFICIAL DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS.

1.- ¿Cómo se llama la sustancia que alberga en su seno el pigmento y lo mantiene fijo al soporte?

- a) Imprimación.
- b) Temple.
- c) Aglutinante.

2.- El Minio lo podemos utilizar para:

- a) Proteger la madera.
- b) Evitar el óxido en herrajes.
- c) a) y b) son correctas.

3.- Son pautas a seguir para el personal que manipula residuos las siguientes:

- a) Se retirará la basura con guantes.
- b) No se verterá basura de una bolsa a otra.
- c) Todas las respuestas son correctas.

4.- ¿Cuál es el agente básico de la limpieza?

- a) La lejía.
- b) El detergente.
- c) El amoníaco.

5.- Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son:

- a) Higiene, seguridad, medicina del trabajo, ergonomía y psicología.
- b) Medicina general, especializada y del trabajo.
- c) Las respuestas a) más los exámenes de salud.

6.- El "Picudo" (*Rhynchophorus ferrugineus*) es una plaga de:

- a) Sólo a la Palmera Canaria.
- b) Sólo a la Palmera datilera.
- c) Varias especies de palmeras.

7.- ¿Cuál es la presión de trabajo de un sistema de riego por goteo?

- a) Menos de 1 bar.
- b) Entre 1 y 4 bar.
- c) Entre 4 y 9 bar.

8.- ¿Qué significan las siglas PAS cuando hablamos de primeros auxilios?

- a) Proteger, avisar y socorrer.
- b) Prevenir, avisar y socorrer.
- c) Las dos son correcta.

9.- Para que comience un incendio...

- a) Se tiene que combinar un combustible y un comburente.
- b) A los elementos del apartado anterior hay que añadirle una fuente de calor.
- c) Todas las anteriores son falsas.

10.- Si estamos ante un incendio de un elemento eléctrico, como es un ordenador o servidor, el extintor o medio más adecuado para apagarlo es:

- a) Extintor de Polvo ABC.
- b) BIE.
- c) Extintor CO2.

11.- Cuando un grifo no se abre:

- a) Forzaremos el giro de la llave con alguna herramienta adecuada.
- b) Se separará el grifo de la base de la pared, en primer lugar.
- c) Se aplicará un lubricante especial de uso común.

12.- ¿A qué temperatura se deberá elevar el agua, en caso de brote de legionelosis en el sistema de distribución de agua caliente sanitaria, si realizamos su desinfección térmica:

- a) A 60° C o más.
- b) A 50° C o más.
- c) A 70° C o más.

13.- ¿La operación que tiene como misión cerrar los poros y facilitar la labor de extensión de la pintura se llama?

- a) Imprimación.
- b) Decapado.
- c) Aglutinado.

14.- ¿Qué componente adicional es necesario instalar en el punto más alto de la instalación de calefacción además de los purgadores de los radiadores?:

- a) Purgador automático de boya.
- b) Válvula de control de presión o caudal.
- c) Termostato ambiente.

15.- En el mantenimiento del césped, ¿con qué labor de las citadas, se elimina el fieltro generado por los restos de hierba, raíces y hojas secas, que se queda en la superficie del mismo?

- a) Con el escarificado.
- b) Con el abonado.
- c) Con la siega.

16.- ¿Qué tipo de protección presentan los diferenciales en una instalación eléctrica?

- a) Protección contra los cortocircuitos originados en cualquier punto de la instalación.
- b) Su principal función es salvaguardar a las personas de contactos directos e indirectos.
- c) Protegen la instalación cuando hay una sobretensión o cortocircuito.

17.- ¿La unidad en la que se mide la intensidad es?

- a) Vatios.
- b) Voltios.
- c) Amperios.

18.- ¿Cuál es el ángulo más adecuado que debe formar una escalera de mano con la horizontal?

- a) 45°.
- b) 60°.
- c) 75°.

19.- ¿Qué es un presostato?

- a) Es un aparato que abre o cierra un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido.
- b) Es un aparato que abre o cierra un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de caudal de un fluido.
- c) Es un aparato que deja pasar el fluido cuando la presión es muy alta.

20.- Las BIE, pueden ser normalmente de dos tipos:

- a) BIE 50 mm y BIE 90 mm.
- b) BIE 15 mm y BIE 35 mm.
- c) BIE 25 mm y BIE 45 mm.

21.- En los edificios de pública concurrencia, ¿cada cuántos años según R.B.T. se pasa revisión de baja tensión eléctrica por Organismo de Control Autorizado?

- a) 2 años.
- b) 5 años.
- c) 3 años.

22.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se define como contrato menor de suministros aquel cuyo valor estimado es inferior a:

- a) 15.000 €
- b) 12.000 €
- c) 9.000 €

23.- Según el Decreto 50/1993 de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico sanitarias de las piscinas de uso público, el aforo máximo del vaso o vasos de la piscina se calculará en función de la superficie de lámina del agua y será de:

- a) 1 persona por cada 2 m².
- b) 1 persona por cada 1 m².
- c) 1 persona por cada 3 m².

24.- El instrumento técnico que ordena el personal de acuerdo con las necesidades del servicio es:

- a) Plantilla de personal.
- b) Relaciones de puestos de trabajo.
- c) El convenio.

25.- Tal y como establece el artículo 124.4 de la Constitución, el fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, oído el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de:

- a) el Gobierno.
- b) las Cortes Generales.
- c) el Tribunal Supremo.

26.- Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio:

- a) fundamental.
- b) informador.
- c) sustancial.

27.- La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos:

- a) mensualmente.
- b) semestralmente.
- c) trimestralmente.

28.- En los municipios con población superior a los 5.000 habitantes, el servicio que deberán prestar además de los mínimos señalados en el artículo 26.1.a de LBRL, será:

- a) alumbrado público.
- b) cementerio.
- c) parque público.

29.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto municipal será formado por:

- a) El Interventor municipal.
- b) Su Presidente.
- c) El Pleno de la Corporación.

30.-Marque la respuesta INCORRECTA: De conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local,

- a) Las sesiones del Pleno son públicas.
- b) las sesiones de la Junta de Gobierno son públicas.
- c) Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes.

PREGUNTAS DE RESERVA:

R1.- Tenemos almacenado hipoclorito sódico en un almacén en la zona de las piscinas. Se indica que hay que colocar unas señales de advertencia, ¿qué color tendrían éstas?

- a) rojo.
- b) amarillo-naranja.
- c) azul.

R2.- De conformidad con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional:

- a) son nulos de pleno derecho.
- b) son anulables.
- c) son convalidables.

R3.- ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de ampliación de plazos para resolver un procedimiento administrativo?

- a) no cabe recurso alguno.
- b) recurso de reposición.
- c) recurso de alzada.