

mosca negra



y mosquito

información para evitar molestias



AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO

concejalía de Salud



mosca negra

La mosca negra es un insecto díptero, de entre 3 y 6 milímetros de tamaño, unas dimensiones mucho menores que las de la mosca doméstica. La mosca negra, como su propio nombre indica, es de color negro y tiene las alas blancas. Se cría en zonas de vegetación de las riberas de ríos y riachuelos, donde pone los huevos. Es un insecto que necesita agua corriente para su desarrollo y cuya duración de vida se acorta mucho con las altas temperaturas. La mosca hembra pica a los hombres y los animales porque necesita su sangre para el desarrollo de los huevos.

Picaduras

Su picadura produce una zona inflamada con un punto central rojo y una zona de inflamación alrededor. La lesión persiste una semana, aproximadamente. En España no transmiten enfermedades a las personas.

¿Dónde hay más riesgo de picaduras?

- Durante todo el día, aunque las hembras tienen más actividad durante el amanecer y el atardecer.
- Al aire libre, en el campo (rara vez entran en las casas)
- En un radio de hasta 20 km. de distancia del lugar donde se crían

Cómo evitar las picaduras

No realizar actividades cerca de los lugares donde se crían, como son las orillas de los ríos con vegetación abundante. Llevar ropa que cubra todo el cuerpo (pantalones largos, mangas largas y calcetines) También se pueden usar sobre la piel sustancias repelentes consultando en la farmacia o centro de salud y siguiendo las instrucciones de uso.



mosquito

El mosquito es un insecto díptero pequeño, con una trompa alargada para perforar y chupar. Existen muchas especies con distinto tamaño y color, y no todas pican a las personas. Las especies más comunes tienen las alas largas y el cuerpo delgado con patas muy finas. Se crían en aguas estancadas o con poca corriente, donde ponen los huevos. Allí se desarrollan hasta convertirse en adultos voladores. El mosquito hembra pica a hombres y animales porque necesita la sangre para el desarrollo de los huevos. Se puede impedir su proliferación impidiendo el acúmulo de agua estancada en charcos y recipientes que están al aire libre.

Picaduras

Su picadura produce una zona inflamada y enrojecida con picor. En algunos casos puede incluso causar reacciones alérgicas. En España no transmiten malaria ni otras enfermedades tropicales.

¿Dónde hay más riesgo de picaduras?

- Al amanecer, al atardecer y durante la noche.
- En lugares cercanos a aguas estancadas ya que la mayoría de las especies de mosquitos de Aragón solo se desplazan para picar unos cientos de metros del lugar donde se crían.

Cómo evitar las picaduras

Es conveniente poner mosquite-
ras en ventanas, puertas y otras
aberturas para evitar su entrada
en las casas.
En el interior de las viviendas se
pueden aplicar insecticidas de
uso doméstico.
Es mejor llevar ropas de colores
claros con manga larga, pantalones
largos y calcetines.
También se pueden usar sobre
la piel sustancias repelentes
consultando en la farmacia o cen-
tro de salud y siguiendo las ins-
trucciones de uso.

¿qué hago si me han picado?

Tanto si hemos sido picados por mosca negra o mosquito, el tratamiento de sus picaduras es idéntico y consiste en lo siguiente:

Limpiar y desinfectar la zona de la picadura.

Aplicar alguna crema o líquido para picaduras que contenga amoníaco.

No rascarse. Así se evitarán infecciones.

En caso de persistencia de las molestias o de reacciones más graves, consultar con el médico.

recomendaciones de uso de sustancias repelentes frente a mosquitos y mosca negra

Utilizar un producto repelente adecuado (pedir consejo en el centro de salud o en la farmacia).

Aplicar en zonas descubiertas del cuerpo, en cantidad suficiente pero sin exceso.

En la cara es conveniente aplicar con la mano (no con espray) evitando el contacto con la boca y los ojos.

No aplicar en las manos de los niños.

Nunca aplicar encima de cortes, heridas o zonas irritadas de la piel.

Lavarse con agua y jabón después del tiempo necesario de exposición al producto.

Si provoca reacción, lavarse con agua y jabón y consultar al médico.

El uso de estos productos no es aconsejable en menores de 2 años.

